



Navigator

Светодиодные гирлянды

В каталоге представлена коллекция
новогодних светодиодных гирлянд
и украшений Navigator™

Сезон 2023/2024



Интерьерное декоративное освещение

Гирлянды сетевые 220 В

Умная гирлянда «нить»	6
Гирлянда «нить»	7
Гирлянда «нить» с пультом ДУ	8
Гирлянда «сеть»	8
Гирлянда «занавес»	9
Гирлянда «занавес-водопад»	9
Гирлянда «звёздная бахрома»	10
Гирлянда-бахрома «звёзды и снежинки»	10
Гирлянда-бахрома «звёзды и ёлочки»	11
Гирлянда-бахрома «ёлки и фигурки»	11
Гирлянда-бахрома «звёзды и фигурки»	12
Гирлянда-бахрома «звёзды и снеговики»	12
Гирлянда-бахрома «звёзды и ёлки»	13
Гирлянда бахрома-арка «звёзды»	13
Гирлянда «фигурки»	14
Гирлянда «еловые ветки»	14
Гирлянда с микросветодиодами «паутинка»	15
Гирлянда с микросветодиодами «фейерверк»	15
Гирлянда с микросветодиодами «вспышки фейерверка»	15
Удлинитель для светодиодных гирлянд	16

Гирлянды на батарейках

Гирлянда «нить»	17
Гирлянда «фигурки»	18
Гирлянда со съёмными фигурками	20
Гирлянда «прищепки»	20
Гирлянда с микросветодиодами «роса»	21
Гирлянда с микросветодиодами «фейерверк»	21
Гирлянда с микросветодиодами «фигурки»	22
Гирлянда «мишура»	22

Украшения новогодние

Декоративные ёлочные украшения на батарейках	23
Новогоднее украшение на батарейках	23
Музыкальные декоративные светильники	24
Гирлянда «рождественский венок» на батарейках	24
Декоративные «3D» лампы	24

Уличное декоративное освещение

Гирлянды сетевые 220 В

Гирлянда «нить»	25
Гирлянда «сеть»	25
Гирлянда «занавес»	26
Гирлянда «занавес-водопад»	26
Гирлянда «бахрома»	27
Гирлянда «бахрома» IP65	27
Гирлянда «метеоритный дождь»	28
Гирлянда «шарики»	28
Гирлянды «Белт Лайт»	
Гирлянда «Белт Лайт»	29



Светодиодные гирлянды NGF

Подарки под ёлкой, богатый новогодний стол, традиционная «Ирония судьбы» по телевизору – чего же не хватает для полной картины самого ожидаемого праздника в году? Конечно же, новогодних гирлянд! Разноцветные искрящиеся огоньки всегда были и будут неотъемлемой частью волшебной новогодней атмосферы.

срок службы
50000
часов

Светодиодные гирлянды Navigator представлены во всем разнообразии цветов, форм и режимов свечения*. С их помощью вы без труда украсите ёлку и окна, детскую комнату и гостиную, загородный дом и беседку во дворе.

*В гирляндах с 8 режимами свечения Вы можете устанавливать следующие световые сценарии:

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Разнообразие стилей

Гарантия

12

месяцев

Гирлянды Navigator – свет волшебного праздника.

Navigator позаботился о том, чтобы вы могли наслаждаться праздником, не беспокоясь ни о чём: гирлянды выполнены из высококачественных материалов, соответствующих всем нормам и требованиям безопасности.

Качественные материалы



Усиленная изоляция




При производстве светодиодных гирлянд Navigator используется только провод из 100% меди с усиленной изоляцией, что гарантирует его долговечность. В зависимости от области применения изоляция гирлянд Navigator делится на два типа:

- интерьерные гирлянды: изоляция из ПВХ;
- уличные гирлянды: изоляция из каучука или специального морозостойкого ПВХ.

Качественная изоляция обеспечивает надёжную защиту провода и его высокую эластичность в широком диапазоне температур эксплуатации.

Размеры и конструкция штепсельных вилок гирлянд Navigator соответствуют европейским стандартам, что гарантирует удобство и безопасность использования. Вилки гирлянд NGF, предназначенных для уличного использования, защищены от пыли и влаги.

Надёжные штепсельные вилки



Насыщенные цвета



Качество света – самая важная характеристика новогодней гирлянды. Благодаря продуманной конструкции и высокому качеству компонентов, гирлянды Navigator отличаются глубокими насыщенными цветами. В гирляндах NGF использовано оптимальное количество светодиодов: декорированный объект будет освещён с равномерной плотностью, без тёмных пятен.

Умная гирлянда «нить»



Дистанционное управление через Интернет с помощью приложения Navigator SmartHome.

Множество световых сценариев: статические и динамические сцены, диммирование яркости.

Создание графика и таймер: автоматическое включение и отключение гирлянды.


Синхронизация с музыкой: интенсивность свечения меняется в такт звукам.

Работа с голосовыми помощниками: Google Home и Яндекс Алиса.



Артикул	Степень защиты	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код
20 метров, 500 светодиодов					
NGF-D022-03	IP44	тёплый белый	зелёный ПВХ	8 режимов	93672
12 метров, 66 светодиодов					
NGF-D022-04	IP20	RGB (16 млн. цветов)	прозрачный ПВХ	более 30 режимов	93714
12 метров, 66 светодиодов					
NGF-D022-05	IP20	RGB (16 млн. цветов)	прозрачный ПВХ	более 30 режимов	93715

Гирлянда «нить»



8 режимов работы

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
4 метра, 50 светодиодов				
NGF-S01-50RGBY-5-4m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	5	61792
NGF-S01-50WW-5-4m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	5	61793
NGF-S01-50CW-5-4m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	5	61794
NGF-S01-50B-5-4m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	5	61795
NGF-S01-50WW-5-4m-230-C8-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	5	61796
NGF-S01-50CW-5-4m-230-C8-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	5	61797
NGF-S01-50B-5-4m-230-C8-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	5	61798
NGF-D020-02	RGBY	прозрачный ПВХ	5	93641
6,5 метра, 100 светодиодов				
NGF-S01-100RGBY-5-6.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	5	61803
NGF-S01-100WW-5-6.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	5	61804
NGF-S01-100CW-5-6.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	5	61805
NGF-S01-100B-5-6.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	5	61806
NGF-S01-100WW-5-6.5m-230-C8-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	5	61807
NGF-S01-100CW-5-6.5m-230-C8-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	5	61808
NGF-S01-100B-5-6.5m-230-C8-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	5	61809
NGF-S01-100RGBY-5-6.5m-230-C8-TR-IP20	RGBY	прозрачный ПВХ	5	80667
7,5 метра, 120 светодиодов				
NGF-S01-120RGBY-5-7.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	5	61810
NGF-S01-120WW-5-7.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	5	61811
NGF-S01-120CW-5-7.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	5	61812
NGF-S01-120B-5-7.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	5	61813
8,5 метра, 140 светодиодов				
NGF-S01-140RGBY-5-8.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	5	61814
NGF-S01-140WW-5-8.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	5	61815
NGF-S01-140CW-5-8.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	5	61816
NGF-S01-140B-5-8.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	5	61817
11,5 метра, 100 светодиодов				
NGF-S01-100RGBY-10-11.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	10	14020
NGF-S01-100WW-10-11.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	10	14021
NGF-S01-100CW-10-11.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	10	14022
NGF-S01-100B-10-11.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	10	14023
NGF-S01-100WW-10-11.5m-230-C8-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	10	14024
NGF-S01-100CW-10-11.5m-230-C8-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	10	14025
NGF-S01-100B-10-11.5m-230-C8-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	10	14026
NGF-D020-01	RGBY	прозрачный ПВХ	10	93640
11,5 метра, 200 светодиодов				
NGF-S01-200RGBY-5-11.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	5	61818
NGF-S01-200WW-5-11.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	5	61819
NGF-S01-200CW-5-11.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	5	61820
NGF-S01-200B-5-11.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	5	61821

Гирлянда «нить» с пультом ДУ




Нить RGBV + тёплый белый свет




8 режимов работы

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Мощность, Вт	Расстояние между диодами, см	Код
Нить 11,5 метра, 100 светодиодов					
NGF-D026-01	RGBV + белый	прозрачный ПВХ	2	10	93682

Гирлянда «сеть»




ПВХ прозрачный провод, RGBV



ПВХ прозрачный провод, тёплый белый свет




ПВХ прозрачный провод, белый свет



ПВХ прозрачный провод, синий свет




8 режимов работы




Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
1,5 x 1,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 156 светодиодов				
NGF-N01-156RGBV-12-1.5x1.5m-230-TR-IP20	RGBV	прозрачный ПВХ	12	61845
NGF-N01-156WW-12-1.5x1.5m-230-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	12	61846
NGF-N01-156CW-12-1.5x1.5m-230-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	12	61847
NGF-N01-156B-12-1.5x1.5m-230-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	12	61848
2 x 2 метра, провод с вилкой 1,5 м, 240 светодиодов				
NGF-N01-240RGBV-12-2x2m-230-TR-IP20	RGBV	прозрачный ПВХ	12	61849
NGF-N01-240WW-12-2x2m-230-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	12	61850
NGF-N01-240CW-12-2x2m-230-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	12	61851
NGF-N01-240B-12-2x2m-230-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	12	61852

Гирлянда «занавес»



Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код
Занавес 1,5 x 1,2 метра, провод с вилкой 1,5 м, 192 светодиода соединение в линию до 6 гирлянд				
NGF-C01-192WW-10-1.5x1.2m-230-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61857
NGF-C01-192CW-10-1.5x1.2m-230-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61858
NGF-C01-192B-10-1.5x1.2m-230-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	61859
NGF-D022-01	RGBV	прозрачный ПВХ	8 режимов	93645
Занавес 1,5 x 1,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 288 светодиодов соединение в линию до 5 гирлянд				
NGF-C01-288RGBV-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20	RGBV	прозрачный ПВХ	8 режимов	61860
NGF-C01-288WW-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61861
NGF-C01-288CW-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61862
NGF-C01-288B-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	61863
Занавес 2 x 1,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 357 светодиодов соединение в линию до 5 гирлянд				
NGF-C01-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61864
NGF-C01-357CW-8-2x1.5m-230-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61865
NGF-C01-357B-8-2x1.5m-230-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	61866
NGF-C02-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	искрящийся снег	61867
NGF-D022-02	RGBV	прозрачный ПВХ	8 режимов	93646
Занавес 2 x 3 метра, провод с вилкой 1,5 м, 400 светодиодов соединение в линию до 5 гирлянд				
NGF-C03-01	белый	прозрачный ПВХ	постоянное	93669
NGF-C03-02	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянное	93670
Занавес 3 x 3 метра, провод с вилкой 1,5 м, 500 светодиодов соединение в линию до 5 гирлянд				
NGF-C03-03	белый	прозрачный ПВХ	постоянное	93671
NGF-C03-04	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянное	93691

Гирлянда «занавес-водопад»




Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код
Занавес «Водопад» 1,3 x 1,4 метра, провод с вилкой 1,5 м, 252 светодиода				
NGF-C01-04	RGBV	прозрачный ПВХ	водопад, 5 скоростей	93707
NGF-C01-05	тёплый белый	прозрачный ПВХ	водопад, 5 скоростей	93708
NGF-C01-06	белый	прозрачный ПВХ	водопад, 5 скоростей	93709
Занавес «Водопад» 2,1 x 1,4 метра, провод с вилкой 1,5 м, 396 светодиодов				
NGF-C02-04	RGBV	прозрачный ПВХ	водопад, 5 скоростей	93710
NGF-C02-05	тёплый белый	прозрачный ПВХ	водопад, 5 скоростей	93711
NGF-C02-06	белый	прозрачный ПВХ	водопад, 5 скоростей	93712

Гирлянда «звёздная бахрома»




8 режимов работы




Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
2,5 x 0,6 метра, провод с вилкой 1,5 м, 138 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд	
NGF-D025-01	RGBY	прозрачный ПВХ	13	93678
NGF-D025-02	тёплый белый	прозрачный ПВХ	13	93679
NGF-D025-03	белый	прозрачный ПВХ	13	93680
NGF-D025-04	синий	прозрачный ПВХ	13	93681




Гирлянда-бахрома «звёзды и снежинки»




8 режимов работы




Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
2,5 x 1 метр, провод с вилкой 1,5 м, 150 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд	
NGF-D032-01	тёплый белый	прозрачный ПВХ	13	95005
NGF-D032-02	белый	прозрачный ПВХ	13	95121
NGF-D032-03	синий	прозрачный ПВХ	13	95122
NGF-D032-04	RGBY	прозрачный ПВХ	13	95123



Гирлянда-бахрома «звёзды и ёлочки»




8 режимов работы




Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
2,5 x 1 метр, провод с вилкой 1,5 м, 138 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд	
NGF-D033-01	тёплый белый	прозрачный ПВХ	13	95006
NGF-D033-02	белый	прозрачный ПВХ	13	95124
NGF-D033-03	синий	прозрачный ПВХ	13	95125
NGF-D033-04	RGBV	прозрачный ПВХ	13	95126



Гирлянда-бахрома «ёлки и фигурки»



8 режимов работы




Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
3 x 0,6 метра, провод с вилкой 1,5 м, 100 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд	
NGF-D034-01	тёплый белый	прозрачный ПВХ	13	95007
NGF-D034-02	белый	прозрачный ПВХ	13	95008
NGF-D034-03	RGBV	прозрачный ПВХ	13	95009



Гирлянда-бахрома «звёзды и фигурки»



8 режимов работы




Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
3 x 0,6 метра, провод с вилкой 1,5 м, 100 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд	
NGF-D035-01	тёплый белый	прозрачный ПВХ	13	95012
NGF-D035-02	белый	прозрачный ПВХ	13	95013
NGF-D035-03	RGBY	прозрачный ПВХ	13	95014



Гирлянда-бахрома «звёзды и снеговики»



8 режимов работы




Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
3 x 0,6 метра, провод с вилкой 1,5 м, 95 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд	
NGF-D037-01	тёплый белый	прозрачный ПВХ	13	95024
NGF-D037-02	белый	прозрачный ПВХ	13	95025
NGF-D037-03	RGBY	прозрачный ПВХ	13	95026



Гирлянда-бахрома «звёзды и ёлки»




8 режимов работы




Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
3 x 0,6 метра, провод с вилкой 1,5 м, 95 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд	
NGF-D037-04	тёплый белый	прозрачный ПВХ	13	95027
NGF-D037-05	белый	прозрачный ПВХ	13	95028
NGF-D037-06	RGBV	прозрачный ПВХ	13	95029



Гирлянда бахрома-арка «звёзды»




8 режимов работы




Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
2,5 x 0,8 метра, провод с вилкой 1,5 м, 136 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд	
NGF-D038-01	белый	прозрачный ПВХ	22	95033



Гирлянда «фигурки»




8 режимов работы



Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Кол-во светодиодов, шт.	Код
Жемчужные шарики ПВХ, Ø 1,5 см					
NGF-B01-48RGBWW-8-5.3m-230-C8-BL-IP20	RGBWW	чёрный ПВХ	5,3	48	61834
NGF-B01-80RGBWW-8-7.9m-230-C8-BL-IP20	RGBWW	чёрный ПВХ	7,9	80	61835
NGF-B01-128RGBWW-8-11.5m-230-C8-BL-IP20	RGBWW	чёрный ПВХ	11,5	128	61836
Звёздочки ПВХ					
NGF-D005-30RGBY-230	RGBWW	прозрачный ПВХ	3,9	30	14043
Золотые металлические шарики, Ø 1,5 см					
NGF-D003-30WW-230	тёплый белый	прозрачный ПВХ	3,9	30	14041
Серебряные металлические шарики, Ø 1,5 см					
NGF-D004-30CW-230	белый	прозрачный ПВХ	3,9	30	14042

Гирлянда «еловые ветки»



8 режимов работы

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Расстояние между диодами, см	Код
Еловые ветки зелёные ПВХ, провод с вилкой 1,5 м					
NGF-D023-01	тёплый белый	чёрный ПВХ	1,8	20	93673

Гирлянда с микросветодиодами «паутинка»



Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Расстояние между диодами, см	Код
Паутинка, 5 нитей по 2 метра, 100 светодиодов					
NGF-D027-01	тёплый белый	серебристая проволока	2	10	93683

Постоянное свечение


Гирлянда с микросветодиодами «фейерверк»



Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Расстояние между диодами, см	Код
Фейерверк, 60 светодиодов					
NGF-ML-001-01	RGBY	серебристая проволока	3	5	93692
NGF-ML-001-02	тёплый белый	серебристая проволока	3	5	93693
Фейерверк, 100 светодиодов					
NGF-D039-01	RGBY	серебристая проволока	3	3	95034

8 режимов работы

Гирлянда с микросветодиодами «вспышки фейерверка»




Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Расстояние между диодами, см	Код
5 пучков через 75 см, 500 светодиодов					
NGF-D028-01	RGBY	прозрачный ПВХ/медная проволока	3	10	95001

соединение в линию до 5 гирлянд

Постоянное свечение

Удлинитель для светодиодных гирлянд




Удлинитель предназначен для всех сетевых гирлянд со степенью защиты IP20.



Артикул	Мощность макс., Вт	Тип провода	Длина, м	Код
NPE-G-01	500	прозрачный ПВХ	5	93694
NPE-G-02	1000	прозрачный ПВХ	3	95076

Гирлянда «нить» на батарейках




Постоянное свечение

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
1,8 метра, 30 светодиодов, 2AA*				
NGF-S01-30RGBV-5-1.8m-2AA-TR-IP20	RGBV	прозрачный ПВХ	5	61788
NGF-S01-30WW-5-1.8m-2AA-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	5	61789
NGF-S01-30CW-5-1.8m-2AA-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	5	61790
3 метра, 50 светодиодов, 3AA*				
NGF-S01-50RGBV-5-3m-3AA-TR-IP20	RGBV	прозрачный ПВХ	5	61799
NGF-S01-50WW-5-3m-3AA-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	5	61800
NGF-S01-50CW-5-3m-3AA-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	5	61801
NGF-S01-50B-5-3m-3AA-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	5	61802

* Элементы питания в комплект не входят.

Гирлянда «фигурки» на батарейках



Постоянное свечение




Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Расстояние между диодами, см	Код
Шарики плетёные деревянные, 10 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D012-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,2	10	80717
Золотые хлопковые шарики, 10 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D010-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,8	15	14048
Деревянные звёздочки, 10 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D009-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,8	15	14047
Белые металлические звёздочки, 20 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D011-10CW-2AA	белый	прозрачный ПВХ	1,65	15	14206
Деревянные домики, 10 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D013-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,65	15	80718
Деревянные ёлочки, 10 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D008-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,8	15	14046
Зелёные деревянные ёлочки, 10 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D017-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,65	15	80722

* Элементы питания в комплект не входят.

Гирлянда «фигурки» на батарейках




Постоянное свечение



Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Расстояние между диодами, см	Код
Новогодние олени, 10 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D014-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,2	10	80719
Красные шары и звёздочки, 10 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D015-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,2	10	80720
Сосульки прозрачные, 10 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D016-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,65	15	80721
Прозрачные лампочки, 10 лампочек, 100 светодиодов, 3 AA*					
NGF-D024-03	тёплый белый	прозрачный ПВХ	3	10	93676
Шишки, 20 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D024-01	тёплый белый	медная проволока	2,3	10	93674
Вязаные шапочки, 10 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D045-02	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,35	15	95051
Прозрачные ёлочки, 15 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D042-04	RGBV	прозрачный ПВХ	1,6	15	95040

* Элементы питания в комплект не входят.

Гирлянда со съёмными фигурками на батарейках



Съёмные фигурки
Вы можете подбирать различные насадки, создавая уникальные декоративные решения



Постоянное свечение



Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Расстояние между диодами, см	Код
Снежинки, 15 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D042-01	белый	прозрачный ПВХ	1,3	15	95037
Золотые звёзды, 15 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D042-02	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,6	15	95038
Прозрачные звёзды, 15 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D042-03	белый	прозрачный ПВХ	1,6	15	95039

* Элементы питания в комплект не входят.

Гирлянда «прищепки» на батарейках



Прищепки

Создание интерьерных украшений и зонирование помещений: ширмы, шторы, фотостены и пр.



Постоянное свечение

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Расстояние между диодами, см	Код
Прищепки, 20 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D048-01	тёплый белый	прозрачный ПВХ	4,1	19	95067

* Элементы питания в комплект не входят.

Гирлянда с микросветодиодами «роса», на батарейках



Постоянное свечение

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Расстояние между диодами, см	Код
Роса, 10 светодиодов, 2 AA*					
NGF-SM01-10RGBY-10-1.2m-2AA-SL-IP20	RGBY	серебристая проволока	1,2	10	80709
NGF-SM01-10WW-10-1.2m-2AA-SL-IP20	тёплый белый	серебристая проволока	1,2	10	80710
Роса, 10 светодиодов, 2 CR2032 (в комплекте)					
NGF-D049-01	тёплый белый	серебристая проволока	1,2	10	95068
NGF-D049-02	RGBY	серебристая проволока	1,2	10	95069
Роса, 20 светодиодов, 2 CR2032 (в комплекте)					
NGF-D049-03	тёплый белый	серебристая проволока	2,2	10	95070
NGF-D049-04	RGBY	серебристая проволока	2,2	10	95071
Роса, 30 светодиодов, 2 AA*					
NGF-SM01-30RGBY-10-3.2m-2AA-SL-IP20	RGBY	серебристая проволока	3,2	10	80711
NGF-SM01-30WW-10-3.2m-2AA-SL-IP20	тёплый белый	серебристая проволока	3,2	10	80712
Роса, 30 светодиодов, 2 CR2032 (в комплекте)					
NGF-D049-05	тёплый белый	серебристая проволока	3,2	10	95127
NGF-D049-06	RGBY	серебристая проволока	3,2	10	95128
Роса, 40 светодиодов, 2 CR2032 (в комплекте)					
NGF-D049-07	тёплый белый	серебристая проволока	4,2	10	95129
NGF-D049-08	RGBY	серебристая проволока	4,2	10	95130
Роса, 50 светодиодов, 3 AA*					
NGF-SM01-50RGBY-10-5.2m-3AA-SL-IP20	RGBY	серебристая проволока	5,2	10	80713
NGF-SM01-50WW-10-5.2m-3AA-SL-IP20	тёплый белый	серебристая проволока	5,2	10	80714
Роса, 100 светодиодов, 3 AA*					
NGF-SM01-100RGBY-10-10.2m-3AA-SL-IP20	RGBY	серебристая проволока	10,2	10	80715
NGF-SM01-100WW-10-10.2m-3AA-SL-IP20	тёплый белый	серебристая проволока	10,2	10	80716

* Элементы питания в комплект не входят.

Гирлянда с микросветодиодами «фейерверк»




Постоянное свечение


Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Расстояние между диодами, см	Код
Фейерверк, 120 светодиодов, 3 AA*					
NGF-F01-120WW-3AA	тёплый белый	серебристая проволока	1,4	0,9	14207

* Элементы питания в комплект не входят.

Гирлянда с микросветодиодами «фигурки», на батарейках



Постоянное свечение



Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Расстояние между диодами, см	Код
Белые снежинки ПВХ, 20 светодиодов, 2 AA*					
NGF-DM001-20CW-2AA	белый	медная проволока	2,3	10	14049
Зелёные ёлочки ПВХ, 20 светодиодов, 2 AA*					
NGF-DM002-20G-2AA	зелёный	медная проволока	2,3	10	14050
Красные звёздочки ПВХ, 20 светодиодов, 2 AA*					
NGF-DM003-20R-2AA	красный	медная проволока	2,3	10	14051
Цветные звёздочки, 20 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D045-01	тёплый белый	серебристая проволока	1,9	10	95050

* Элементы питания в комплект не входят.

Гирлянда «мишура» на батарейках



Постоянное свечение

Артикул	Цвет мишуры	Цвет свечения	Тип провода	Диаметр, мм	Код
1 метр, 6 слоев, 22 светодиода, 2 CR2032					
NGF-D043-01	белая	белый	проволока	70	95041
NGF-D044-01	зелёная	тёплый белый	проволока	70	95045
NGF-D046-01	жёлтая	тёплый белый	проволока	70	95057
NGF-D047-01	красная	тёплый белый	проволока	70	95063
2 метра, 6 слоев, 44 светодиода, 2 CR2032					
NGF-D043-02	белая	белый	проволока	70	95042
NGF-D044-02	зелёная	тёплый белый	проволока	70	95046
NGF-D046-02	жёлтая	тёплый белый	проволока	70	95058
NGF-D047-02	красная	тёплый белый	проволока	70	95064

Батареи в комплекте.

Декоративные ёлочные украшения на батарейках



Постоянное свечение

Артикул	Цвет свечения	Питание	Материал	Размер, мм	Код
Снеговик					
NGF-D018-R-1CR2032	красный	CR 2032	дерево	95 x 65	80723
Дед Мороз					
NGF-D019-R-1CR2032	красный	CR 2032	дерево	95 x 65	80724
Ёлочка					
NGF-D045-04	тёплый белый	2 LR44	дерево	120 x 120 x 250	95053
Звезда					
NGF-D045-05	тёплый белый	2 LR44	дерево	120 x 120 x 250	95054
Сердце					
NGF-D045-06	тёплый белый	2 LR44	дерево	110 x 110 x 250	95055

Батарейки в комплекте.

Новогоднее украшение на батарейках



Постоянное свечение



Артикул	Цвет свечения	Питание	Материал	Размер, мм	Код
Домик					
NGF-D045-03	тёплый белый	2 AA*	дерево	133 x 35 x 155	95052

* Элементы питания в комплект не входят.

Музыкальные декоративные светильники



Особенности

- Работа от USB или батареек
- 2 режима работы/8 мелодий
- Подсветка
- Подвижные фигурки



Артикул	Цвет свечения	Питание	Материал	Размер, мм	Код
«На льду», 6 светодиодов					
NSL-58	разноцветное	5 В DC 1 А/2 AA*	смола/пластик	160 x 105 x 140	95073
«Снеговик и новогодний поезд», 6 светодиодов					
NSL-59	тёплый белый	5 В DC 1 А/2 AA*	смола/пластик	120 x 120 x 150	95074
«Дед Мороз и новогодний поезд», 5 светодиодов					
NSL-60	тёплый белый + зелёный	5 В DC 1 А/2 AA*	смола/пластик	165 x 165 x 160	95075

* Элементы питания в комплект не входят.

Гирлянда «рождественский венок» на батарейках



Артикул	Цвет свечения	Диаметр, см	Расстояние между диодами, см	Код
Шишки и ягоды, 20 светодиодов, 2 CR2032				
NGF-D041-01	тёплый белый	20	10	95035
Шишки, 20 светодиодов, 2 CR2032				
NGF-D041-02	тёплый белый	20	10	95036

Постоянное свечение

Батарейки в комплекте.

Декоративные «3D» лампы



Декоративные лампы с многослойным нанесением внутри стеклянной колбы создают эффект объемного разноцветного фейерверка. Модель NLL-3DRGB имеет встроенный контроллер, который создает динамическую световую сцену.

Артикул	Мощность, Вт	Размер, мм	Режим свечения	Код
Цоколь E27				
NLL-3D-ST64-4-230-E27	4	64 x 140	постоянный	61486
NLL-3DRGB-ST64-2-230-E27	2	64 x 140	динамический	61487


Гирлянда «нить»



8 режимов работы


Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
9,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 100 светодиодов				
NGF-S01-100RGBY-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	RGBY	чёрный каучук	8	61822
NGF-S01-100WW-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	тёплый белый	чёрный каучук	8	61823
NGF-S01-100CW-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	белый	чёрный каучук	8	61824
NGF-S01-100B-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	синий	чёрный каучук	8	61825
15,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 140 светодиодов				
NGF-S01-140RGBY-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	RGBY	чёрный каучук	10	61826
NGF-S01-140WW-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	тёплый белый	чёрный каучук	10	61827
NGF-S01-140CW-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	белый	чёрный каучук	10	61828
NGF-S01-140B-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	синий	чёрный каучук	10	61829
21,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 200 светодиодов				
NGF-S01-200RGBY-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	RGBY	чёрный каучук	10	61830
NGF-S01-200WW-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	тёплый белый	чёрный каучук	10	61831
NGF-S01-200CW-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	белый	чёрный каучук	10	61832
NGF-S01-200B-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	синий	чёрный каучук	10	61833

Гирлянда «сеть»





8 режимов работы

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
2 x 1,5 метра, провод с вилкой 1,5 метров, 240 светодиодов				
NGF-N01-240RGBY-12-2x1.5m-230-TR-IP44	RGBY	прозрачный ПВХ	12	61853
NGF-N01-240WW-12-2x1.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	прозрачный ПВХ	12	61854
NGF-N01-240CW-12-2x1.5m-230-TR-IP44	белый	прозрачный ПВХ	12	61855
NGF-N01-240B-12-2x1.5m-230-TR-IP44	синий	прозрачный ПВХ	12	61856



Гирлянда «занавес»





Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код
2 x 1,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 357 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд	
NGF-C01-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61868
NGF-C01-357CW-8-2x1.5m-230-TR-IP44	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61869
NGF-C01-357B-8-2x1.5m-230-TR-IP44	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	61870
NGF-C02-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	прозрачный ПВХ	искрящийся снег	61872
5 x 2,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 400 светодиодов			соединение в линию до 3 гирлянд	
NGF-D030-01	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	95002
NGF-D030-02	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	95114
NGF-D030-03	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	95115
NGF-D030-04	RGBV	прозрачный ПВХ	8 режимов	95116
6 x 2,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 480 светодиодов			соединение в линию до 3 гирлянд	
NGF-D030-05	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	95117
NGF-D030-06	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	95118
NGF-D030-07	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	95119
NGF-D030-08	RGBV	прозрачный ПВХ	8 режимов	95120

Гирлянда «занавес-водопад»



Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код
1,3 x 1,4 метра, провод с вилкой 1,5 м, 260 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд	
NGF-C01-01	RGBV	прозрачный ПВХ	водопад, 5 скоростей	93663
NGF-C01-02	тёплый белый	прозрачный ПВХ	водопад, 5 скоростей	93664
NGF-C01-03	белый	прозрачный ПВХ	водопад, 5 скоростей	93665
2,1 x 1,4 метра, провод с вилкой 1,5 м, 400 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд	
NGF-C02-01	RGBV	прозрачный ПВХ	водопад, 5 скоростей	93666
NGF-C02-02	тёплый белый	прозрачный ПВХ	водопад, 5 скоростей	93667
NGF-C02-03	белый	прозрачный ПВХ	водопад, 5 скоростей	93668

Гирлянда «бахрома»



Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код
2 x 0,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 100 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд	
NGF-I01-100WW-8-3.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61840
NGF-I01-100B-8-3.5m-230-TR-IP44	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	61841
NGF-I01-100CW-8-3.5m-230-TR-IP44	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61842
NGF-I02-100WW-8-3.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	прозрачный ПВХ	искрящийся снег	61843
NGF-I02-100CW-8-3.5m-230-TR-IP44	белый	прозрачный ПВХ	искрящийся снег	61844
NGF-D021-02	синий	прозрачный ПВХ	искрящийся снег	93643
NGF-D021-03	RGBY	прозрачный ПВХ	искрящийся снег	93644
NGF-D021-01	RGBY	прозрачный ПВХ	8 режимов	93642
4,7 x 0,6 метра, провод с вилкой 1,5 м, 240 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд	
NGF-D029-01	RGBY	чёрный ПВХ	8 режимов	93687
NGF-D029-02	тёплый белый	чёрный ПВХ	постоянный	93688
NGF-D029-03	белый	чёрный ПВХ	постоянный	93689
NGF-D029-04	синий	чёрный ПВХ	постоянный	93690

Гирлянда «бахрома» IP65



Степень защиты IP65



Изоляция выполнена из белого морозостойкого каучука



Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код
2 x 0,5 метра, провод с вилкой 1,5 м, 100 светодиодов			соединение в линию до 5 гирлянд	
NGF-I01-100CW-8-3.5m-230-WH-IP65	белый	белый каучук	постоянный	14104

Постоянное свечение

Гирлянда «метеоритный дождь»




Метеоритный дождь

Режим «падающего света», создающий завораживающую иллюминацию




Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Кол-во струн, шт.	Расстояние между струнами, см	Код
3,6 метра, 36 светодиодов				соединение в линию до 3 гирлянд	
NGF-D031-01	белый	прозрачный ПВХ	8	30	95003
3,6 метра, 24 светодиода				соединение в линию до 3 гирлянд	
NGF-D031-02	RGB	прозрачный ПВХ	8	30	95004



Гирлянда «шарики»



Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код
8 метров, 70 светодиодов				соединение в линию до 3 гирлянд
NGF-B02-70RGB-10-8m-230-BL-IP44	RGB	чёрный каучук	мерцание	61837
NGF-B02-70CW-10-8m-230-BL-IP44	белый	чёрный каучук	постоянный	61838
NGF-B02-70B-10-8m-230-BL-IP44	синий	чёрный каучук	постоянный	61839



Гирлянда «Белт Лайт»



Пылевлагозащищенная гирлянда для ламп с цоколем E27 для декоративного уличного освещения (площади, парки, стадионы, мосты, фасады зданий, витрины магазинов и новогодние ёлки).

Параллельная схема соединения ламп: при перегорании одной из ламп питание остальных ламп не прерывается.
Гирлянды можно соединять в одну линию (коннектор в комплекте)



Кратность резки	отсутствует
Режим свечения	постоянное
Материал контактов	латунь
Сечение проводников	2 x 1,5 мм ²
Напряжение/частота	230 В/50 Гц

Уплотнительные кольца на патронах E27 обеспечивают степень защиты от пыли и влаги IP65 при вкрученной лампе с цоколем E27 и колбой диаметром 45 мм. Лампы в комплект не входят, приобретаются отдельно.

Артикул	Мощность, Вт	Длина, м	Кол-во патронов E27, шт.	Цвет	Код
NGF-01-20-40-E27-BL	3680	20	50	чёрный	61553
NGF-01-100-40-E27-BL	3680	100	250	чёрный	61554
NGF-001-01	500	5	10	чёрный	93661
NGF-001-02	500	10	40	чёрный	93662
NGF-001-04	500	10	40	белый	93773


Разноцветные лампы с цоколем E27



Рекомендованы для применения с гирляндой Navigator «Белт Лайт».



Артикул	Мощность, Вт	Размер, мм	Цвет	Код
NLL-G45-1-230-W-E27	1	45 x 69	белый	61243
NLL-G45-1-230-R-E27	1	45 x 69	красный	71827
NLL-G45-1-230-G-E27	1	45 x 69	зелёный	71828
NLL-G45-1-230-B-E27	1	45 x 69	синий	71829
NLL-G45-1-230-Y-E27	1	45 x 69	жёлтый	71830



115432 Москва
пр-т Андропова
д. 18, корп. 5
+7 499 683 01 48
info@navigator-light.ru

navigator-light.ru

Naavigator